

OPTRO-MULTIDUCT

Mikrotrubičkové svazky – opláštěné

Popis

Mikrotrubičkové svazky OPTRO-MULTIDUCT se používají k ulehčení instalace optických kabelů určených pro výstavbu optických přístupových sítí FTTx (Fibre-to-the X). Svazky je možné dodat v provedení pro přímou pokládku do země (OPTRO-DUCT DB), nebo v provedení pro chráněné trasy (OPTRO-DUCT DI).

Materiál

Opláštění i mikrotrubičky jsou vyrobeny koextruzí z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Tloušťka stěny opláštění je 0,75 mm.

Variety svazků mikrotrubiček

Do svazků je možné kombinovat následující rozměry a jejich počet:

Označení	Ø trubičky (mm)	Doporučený typ bubínku	Příklad svazku
OMD-DI-n*10-08	10/8	1500 m DB7	OMD-DI-7*10-08
OMD-DB-n*07-04	7/4	2500 m DB6	OMD-DB-7*07-04
OMD-DB-n*10-06	10/6	1500 m DB7	OMD-DB-7*10-06
OMD-DB-n*12-08	12/8	1200 m DB7	OMD-DB-7*12-08
OMD-DB-n*14-10	14/10	1500 m DB1	OMD-DB-7*14-10
OMD-DB-n*12-08	12/8	2000 m DB6	OMD-DB-4*12-8
OMD-DB-n*12-08	12/8	2000 m DB6	OMD-DB-2*12-8
OMD-DB-n*14-10	14/10	1500 m DB7	OMD-DB-2*14-10

Barevné varianty

Barvy jednotlivých mikrotrubiček mohou být následující:


RD - červená **GN** - zelená **BU** - modrá **YE** - žlutá **WH** - bílá **GY** - šedá **BN** - hnědá
VT - fialová **TU** - tyrkysová **BK** - černá **OR** - oranžová **PK** - růžová **NT** - transparentní

Při objednání je potřeba **kód XX** nahradit kódem požadované barvy mikrotrubičky.


Standardní barvy opláštění: šedá, modrá, oranžová

Příklady barevných kombinací a číslování barev:

4xØ12 mm



4xØ14 mm



2xØ12 mm



2xØ14 mm




7x Ø 7 mm




7xØ10 mm



7xØ12 mm



7xØ14 mm



Teplotní rozsah

Montážní teplota: -10°C / +50 °C

Skladovací teplota -40°C / +60 °C

Označení

Jednotlivé mikrotrubičky ve svazku jsou označeny potiskem:
název*materiál*rozměr*metráž. Popis se opakuje vždy po jednom metru.

Opláštění je označeno potiskem OPTRO-MULTIDUCT počet mikrotrubiček *rozměr*metráž
např. OMD – DB - 2*7/4 mm+5*12/8 mm 253 m

Balení

Svazky mikrotrubiček jsou navinuty na dřevěné nebo překližkové bubínky. Metráž závisí na velikosti svazku mikrotrubiček.

Skladování

Ve venkovním prostředí max. 12 měsíců.

IES spol. s r.o.

www.ies.cz

ZLÍN

Tečovská 38, 763 02 Zlín

+420 577 155 311

ies@ies.cz

PRAHA

Zděbradská 72, 251 01 Říčany-Jažlovice

+420 312 313 911

praha@ies.cz