



 **BASORFIL**

 **BASORFIX**

 **BASORTRAY**

 **BASORSUPPORT**

3E basor
E L E C T R I C

KABELOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY
ZÁKLADNÍ SORTIMENT **2017**



$L > 100 \text{ m}^*$
UNE-EN 61537

UNE-EN 61537
UNE 23727

150°C
-50°C
UNE-EN 61537

3 8+
9C
UNE-EN 61537




RoHS




B		Využitelný průřez žlabu			
		H65 (2")		H105 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²
60	2"	21	3,3	-	-
100	4"	43	6,7	81	12,6
150	6"	72	11,2	133	20,7
200	8"	100	15,5	186	28,8
300	12"	156	24,2	291	45,1
400	16"	212	32,9	396	61,4
450	18"	239	37,1	448	69,5
500	20"	268	41,5	501	77,7
600	24"	324	50,2	606	93,9


BF2R H65




	B		H		U	EZ		EZ 1000		i304	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF2R 60X65	60	2"	65	2"	0	2/7389	0,54	2/17354	0,54	2/7516	0,59
BF2R 100X65	100	4"	65	2"	0	2/7248	0,79	2/17355	0,79	2/7502	0,73
BF2R 150X65	150	6"	65	2"	0	2/7249	0,84	2/17356	0,84	2/7503	0,86
BF2R 200X65	200	8"	65	2"	0	2/7250	1,09	2/17357	1,09	2/7504	1,12
BF2R 300X65	300	12"	65	2"	1	2/7251	1,60	2/17358	1,60	2/7505	1,72
BF2R 400X65	400	16"	65	2"	1	2/7394	1,94	2/17359	1,94	2/7506	2,09
BF2R 450X65	450	18"	65	2"	1	2/9989	2,33	2/17360	2,33	-	2,43
BF2R 500X65	500	20"	65	2"	2	2/7395	2,72	2/17361	2,72	2/7507	2,56
BF2R 600X65	600	24"	65	2"	2	2/7396	3,13	2/17362	3,13	2/7508	2,95



BF2R H105




	B		H		U	EZ		EZ 1000		i304	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF2R 100X105	100	4"	105	4"	0	2/7914	1,06	2/17363	1,06	-	-
BF2R 150X105	150	6"	105	4"	0	2/7915	1,57	2/17364	1,57	-	-
BF2R 200X105	200	8"	105	4"	0	2/7397	1,59	2/17365	1,59	2/7509	2,72
BF2R 300X105	300	12"	105	4"	1	2/7398	1,93	2/17366	1,93	2/7510	2,09
BF2R 400X105	400	16"	105	4"	1	2/7399	2,71	2/17367	2,71	2/7511	2,56
BF2R 450X105	450	18"	105	4"	1	2/9990	2,92	2/17368	2,92	2/12109	2,71
BF2R 500X105	500	20"	105	4"	2	2/7400	3,12	2/17369	3,12	2/7512	2,95
BF2R 600X105	600	24"	105	4"	2	2/7401	3,53	2/17370	3,53	2/7513	3,34



TERE (BF2R H65)




	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,66	2/4560	0,55
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	0,92	2/5123	0,76
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,20	2/4561	0,98
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	1,69	2/4716	1,55
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75	2/4931	2,73
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,61	2/4562	3,75
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58	2/5357	4,01







TEBFR (BF2R H105)




	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TEBFR 100	100	4"	2/9789	0,81	2/9886	0,83
TEBFR 150	150	6"	2/9790	1,09	2/9887	1,12
TEBFR 200	200	8"	2/9791	1,37	2/9888	1,41
TEBFR 300	300	12"	2/9792	2,21	2/9889	1,99
TEBFR 400	400	16"	2/9793	2,85	2/9890	2,56
TEBFR 500	500	20"	2/9794	4,36	2/9891	3,59
TEBFR 600	600	24"	2/9795	5,16	2/9892	4,25





B		Využitelný průřez žlabu					
		H35 (1 3/8")		H65 (2")		H105 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
60	2"	-	-	23	3,6	-	-
100	4"	27	4,2	47	7,3	-	-
150	6"	42	6,5	75	11,6	-	-
200	8"	58	9,0	102	15,8	193	30,0
300	12"	89	13,8	157	24,3	297	46,0
400	16"	-	-	212	32,9	401	62,2
500	20"	-	-	267	26,7	505	78,3
600	24"	-	-	322	49,9	609	94,4



BFR H35 EZ-GC




	B		H		EZ		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF 30X35	30	1"	35	1 3/8"	2/9804	0,45	-	-
BFR 60X35	60	2"	35	1 3/8"	2/6407	0,50	2/8230	0,51
BFR 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/3616	0,55	2/0286	0,63
BFR 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/3617	0,67	2/0287	0,73
BFR 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/3618	0,81	2/0288	0,89
BFR 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/3619	1,27	2/0289	1,39

100, 150, 200 2x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC).

300 3x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC)




BFR H35 i304-i316




	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF 30X35	30	1"	35	1 3/8"	2/9803	0,47	-	-
BF 60X35	60	2"	35	1 3/8"	2/6516	0,51	2/8233	0,51
BFR 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/0303	0,66	2/7415	0,67
BFR 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/0304	0,72	2/7416	0,73
BFR 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/0305	1,02	2/7417	1,03
BFR 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/0306	1,39	2/7418	1,39

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

≥ 300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)




BFR H65 EZ-GC



	B		H		EZ		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 60X65	60	2"	61	2"	2/10009	0,55	2/15576	0,60
BFR 100X65	100	4"	65	2"	2/3622	0,77	2/0291	0,83
BFR 150X65	150	6"	65	2"	2/3623	0,82	2/0292	0,89
BFR 200X65	200	8"	65	2"	2/3624	1,06	2/0293	1,15
BFR 300X65	300	12"	65	2"	2/3625	1,57	2/0294	1,69
BFR 400X65	400	16"	65	2"	2/4407	1,90	2/0295	2,05
BFR 500X65	500	20"	65	2"	2/4409	2,46	2/0296	2,65
BFR 600X65	600	24"	65	2"	2/3626	2,83	2/0297	3,05


≤ 200 2x URB (2/6217-EZ / 2/6219-GC).

≥ 300 2x URB (2/6217-EZ / 2/6219-GC) + 1x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC).






BFR H65 i304-i316




	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 60X65	60	2"	65	2"	2/0307	0,66	2/7419	0,67
BFR 100X65	100	4"	65	2"	2/0308	0,96	2/7420	0,97
BFR 150X65	150	6"	65	2"	2/0309	1,02	2/7421	1,03
BFR 200X65	200	8"	65	2"	2/0310	1,32	2/7422	1,33
BFR 300X65	300	12"	65	2"	2/0311	1,69	2/7423	1,69
BFR 400X65	400	16"	65	2"	2/0312	2,05	2/7424	2,05
BFR 500X65	500	20"	65	2"	2/0313	2,41	2/7425	2,41
BFR 600X65	600	24"	65	2"	2/0314	2,77	2/7426	2,78

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

≥ 300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)




BFR H105 EZ-GC




	B		H		EZ		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 200X105	200	8"	105	4"	2/4953	1,57	2/0298	1,69
BFR 300X105	300	12"	105	4"	2/4959	1,90	2/0299	2,05
BFR 400X105	400	16"	105	4"	2/4960	2,46	2/0300	2,65
BFR 500X105	500	20"	105	4"	2/4961	2,83	2/0301	3,05
BFR 600X105	600	24"	105	4"	2/6043	3,20	2/0302	3,45

≤ 200 2x URBF (2/6217-EZ / 2/6219-GC).

≥ 300 2x URBF (2/6217-EZ / 2/6219-GC) + 1x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC).




BFR H105 i304-i316




	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 200X105	200	8"	105	4"	2/0315	1,69	2/7427	1,69
BFR 300X105	300	12"	105	4"	2/0316	2,05	2/7428	2,05
BFR 400X105	400	16"	105	4"	2/0317	2,41	2/7429	2,41
BFR 500X105	500	20"	105	4"	2/0318	2,77	2/7430	2,78
BFR 600X105	600	24"	105	4"	2/0319	3,14	2/7431	3,14

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)


≥ 300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)



TERE (BFR)




	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,66	2/4560	0,55
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	0,92	2/5123	0,76
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,20	2/4561	0,98
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	1,69	2/4716	1,55
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75	2/4931	2,73
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,61	2/4562	3,75
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58	2/5357	4,01



TBF 60




	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TBF 60 1,5M	60	2"	2/6044	0,55	2/3614	0,63	2/5594	0,55



























URBF




	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
URBF 65/105	6	2/6217	0,03	2/6219	0,03	2/4921	0,06
URBF 35	6	2/7271	0,04	2/7272	0,04	2/4921	0,06

65 / 105
105
65

UR BFR 65/105 EBFR 105
UR BFR 35

































CGBF




	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CGBF	6	2/4364	0,03	2/4360	0,03	2/4915	0,03







CTBF + GBF


CGBF2







	Pap Nm	i316	
		REF.	kg/ud
CGBF2	6	2/5358	0,03


ULA













	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
ULA 65/105	6	2/4919	0,06	2/4363	0,08	2/4921	0,06

CTBF





	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CTBF	6	2/4362	0,02	2/7132	0,02	2/4923	0,02

CTBF2



	Pap Nm	i316	
		Ref.	kg/ud
CTBF2	6	2/8229	0,02
















JUBFR-A




	Pap Nm	GS		i304	
		REF.	kg/ud	Ref.	kg/ud
JUBFR-A 65/105	6	2/9868	0,12	2/9869	0,12

2 x GBF (2/0337-EZ / 2/0340-i304) + 2 x B1 (2/4356-EZ / 2/4925-i304)










GBF





	EZ		GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
GBF	2/0337	0,01	2/0339	0,01	2/0340	0,01	2/1104	0,01




UCBF



	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
UCBF	6	2/5059	0,07	2/5060	0,08	2/5093	0,07




JUER-BFR




JUER-BFR 60/65	i304	
	REF.	kg/ud
	2/7018	0,18

2 x CTBF + 2/100 x B1




MU



	L mm	GS		i304		i316	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
MU 500	500	2/0357	0,05	2/9872	0,06	2/14244	0,06
MU 275	275	2/10007	0,05	-	-	-	-

2 x CTBF




SSC



SSC	EZ		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
	2/2064	0,03	2/0363	0,03	2/0373	0,03

M8





SL



SL	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
	2/0355	0,08	2/0365	0,13	2/0375	0,08



Mod. 60x65 - 100x65.



SLS





SLS	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
	2/0360	0,05	2/0370	0,05	2/0380	0,05

BFR/BF2R 60x65 - 100x65



BFR/BF2R 60x65..200x65





SST



SST	GS	
	REF.	kg/ud
	2/5724	0,03


H35 + VR8VR10



STBF




STBF 100X35 STBF 60X65 STBF 100X65	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
	2/9675	0,05	2/9857	0,07
	2/17314	0,10	-	-
	2/0886	0,13	-	-







STB




	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
STB 16-32	2/0356	0,14	2/0366	0,14	2/0376	0,14



STBU




	GS	
	REF.	kg/ud
STBU	2/5834	0,05




H65/H105
H105


SUC




	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SUC	2/0358	0,28	2/0368	0,30	2/0378	0,28



SUCM




	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SUCM	2/0359	0,08	2/0369	0,12	2/0379	0,08




L: 30 - 48

SUCM 35




	GS		GC		i304
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
SUCM 35	2/6343	0,11	2/7256	0,12	2/4923-i304




2 x CTBF (2/4362-EZ // 2/7132-GC // 2/4923-i304)

BJC



	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BJC	2/6451	0,18	2/6452	0,20



BJCM



	GS	
	REF.	kg/ud
BJCM	2/9807	0,115




SFL




	GS	
	REF.	kg/ud
SFL	2/5906	0,09



PBF




	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/m	REF.	kg/ud
PBF	2/5590	0,13	2/4397	0,13	2/8777	0,14








KFS




KFS	GS	
	REF.	kg/ud
	2/8231	0,25


13


PBF60



PBF60	B		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
	60	2"	2/7304	0,14




SFS




SFS	GS	
	REF.	kg/m
	2/5602	0,14

C-SVO + 2 x SFS + 2/100 x B1




PS




PS	H		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29	2/11227	0,29
PS 60	60	2"	2/2066	0,34	2/3480	0,43	2/3645	0,34
PS 80	80	3 1/7"	2/3477	0,46	2/3481	0,63	2/11228	0,46
PS 100	100	4"	2/3478	0,56	2/3482	0,76	2/5138	0,56

L = 3 m (10 ft)




PTBFR




PTBFR	GS		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
	2/10253	0,04	2/10254	0,04

4 x PTBFR => 1 x TERE (BFR)




CFBFR



CFBFR41	i301	
	REF.	kg/ud
	2/10284	0,01

SP, SP3S, 41/82



A



TDC BPZ 400 ml.	REF.	kg/ud
	2/5066	1,54
2/7224	0,44	

TDC BPZ



L > 100 m*
 UNE-EN 61537
 UNE-EN 50085

MO
 UNE-EN 61537
 UNE-EN 50085
 UNE 23727

150°C
 50°C
 UNE-EN 61537

120°C
 -25°C
 UNE-EN 50085

3 5
 UNE-EN 61537

20J
 UNE-EN 61537
 UNE-EN 50085

IP3X
 IP2X
 IK10
 IK07
 IEC 60529
 IEC 50102

TERE 50	PTER 50X50	CPER 50X50	CCER 50X50
CXER 50X50	JUER 50X50	B1	

B		Využitelný průřez žlabu H50 (2")	
mm	inch	cm ²	in ²
50	2	24	3,7

ERE 50X50

ERE 50X50	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
	50	2"	50	2"	2/10181	0,65	2/10182	0,77

2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC).
 UL CERTIFIED SAFETY US-CA E358301

L = 3 m (10 ft)

ERE-C 50X50

ERE-C 50X50	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
	50	2"	50	2"	2/10183	0,69	2/10184	0,82

2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC).
 UL CERTIFIED SAFETY US-CA E358301

L = 3 m (10 ft)

TERE 50

TERE 50	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
	50	2"	2/10282	0,33	2/10283	0,43

L = 3 m (10 ft)

PTER 50X50

PTER 50X50	B		H		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
	50	2"	50	2"	2/8234	0,05

2 x PTER 50X50 => 1 x TERE 50
 UL CERTIFIED SAFETY US-CA E358301
 IK10




CPER 50X50



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CPER 50x50	50	2"	50	2"	2/3235	0,26	2/6950	0,29

1 x JUER 50X50 (2/2051 - GS // 2/2056 - GC)




CCER 50X50



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CCER 50x50	50	2"	50	2"	2/3236	0,27	2/6952	0,31

1 x JUER 50X50 (2/2051 - GS // 2/2056 - GC)




CXER 50X50




	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CXER 50x50	50	2"	50	2"	2/3238	0,24	2/6951	0,30

1 x JUER 50X50 (2/2051 - GS // 2/2056 - GC)




JUER 50X50




	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUER 50X50	50	2"	2/2051	0,09	2/2056	0,10

4/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC)




TFERE 50



	B		B		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TFERE 50X50	50	2"	50	2"	2/17267	0,06	2/17268	0,06


2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC)




B1




	Pap Nm	EZ		GC	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B1-100	6	2/4356	0,77	2/6826	0,77





L > 100 m*
 150°C / -50°C
 120°C / -25°C
 20J
 IP44
 IP23
 IK10
 IK07
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
IEC 60529
IEC 50102
9A
UNE-EN 61537



Využitelný průřez žlabu


B		H35 (1 3/8")		H60 (2 3/8")		H80 (3 1/7")		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4"	34	5,2	59	9,1	78	12,0	98	15,1
150	6"	51	7,9	89	13,7	118	18,2	148	22,9
200	8"	69	10,6	119	18,4	158	24,4	198	30,6
300	12"	103	15,9	178	27,5	238	36,8	298	46,1
400	16"	-	-	238	36,8	317	49,1	397	61,5
500	20"	-	-	298	46,1	397	61,5	497	77,0
600	24"	-	-	358	55,4	477	73,9	597	92,5

ERE H35




	B		H		GS		GC		i	i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/1192	0,74	2/1222	1,10	3	3
ERE 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/1193	0,95	2/1223	1,42	0	6
ERE 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/1194	1,12	2/1224	1,67	4	6
ERE 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/1195	1,64	2/1225	2,24	4	6

4/100 x B1 - (2/4356-EZ // 2/6826-GC // 2/4925-i304)




ERE-C H35




	B		H		GS		GC		i	i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE-C 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/1252	0,76	2/1282	1,14	3	3
ERE-C 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/1253	0,98	2/1283	1,46	0	6
ERE-C 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/1254	1,20	2/1284	1,78	4	6
ERE-C 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/1255	1,77	2/1285	2,42	4	6

4/100 x B1 - (2/4356-EZ // 2/6826-GC // 2/4925-i304)




ERE H60




	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
ERE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/1197	0,95	2/1227	1,42	2/4795	1,25
ERE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/1198	1,17	2/1228	1,74	2/4319	1,53
ERE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/1199	1,46	2/1229	1,99	2/4688	1,80
ERE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/1201	2,03	2/1231	2,56	2/4317	2,69
ERE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/1202	2,86	2/1232	3,54	2/4933	3,37
ERE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/1203	3,38	2/1233	4,19	2/5030	4,05
ERE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/1204	3,91	2/1234	4,83	2/4373	4,65

4/100 x B1 - (2/4356-EZ // 2/6826-GC // 2/4925-i304)







ERE-C H60




	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
ERE-C 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/1257	0,98	2/1287	1,46	2/4907	0,92
ERE-C 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/1258	1,20	2/1288	1,78	2/5028	1,13
ERE-C 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/1259	1,54	2/1289	2,10	2/5029	2,11
ERE-C 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/1261	2,18	2/1291	2,75	2/4306	3,37
ERE-C 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/1262	3,10	2/1292	3,84	2/5196	3,65
ERE-C 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/1263	3,69	2/1293	4,57	-	4,15
ERE-C 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/1264	4,28	2/1294	5,30	2/5197	4,65

L = 3 m (10 ft)

4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



ERE H80




	B		H		GS		GC		i304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	
ERE 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/1205	1,12	2/1235	1,68	
ERE 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/1206	1,34	2/1236	2,00	
ERE 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/1207	1,64	2/1237	2,24	
ERE 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/1209	2,23	2/1239	3,19	
ERE 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/1210	3,10	2/1240	3,83	
ERE 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/1211	3,86	2/1241	5,50	
ERE 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/1212	5,52	2/1242	6,29	

L = 3 m (10 ft)

4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



ERE-C H80




	B		H		GS		GC		i304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	
ERE-C 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/1265	1,15	2/1295	1,72	
ERE-C 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/1266	1,37	2/1296	2,03	
ERE-C 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/1267	1,73	2/1297	2,36	
ERE-C 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/1269	2,38	2/1299	3,40	
ERE-C 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/1270	3,34	2/1300	4,13	
ERE-C 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/1271	4,19	2/1301	5,97	
ERE-C 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/1272	6,02	2/1302	6,86	

L = 3 m (10 ft)

4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



ERE H100




	B		H		GS		GC		i304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	
ERE 100X100	100	4"	100	4"	2/1213	1,30	2/1243	1,93	
ERE 150X100	150	6"	100	4"	2/1214	1,51	2/1244	2,25	
ERE 200X100	200	8"	100	4"	2/1215	1,83	2/1245	2,50	
ERE 300X100	300	12"	100	4"	2/1217	2,44	2/1247	3,48	
ERE 400X100	400	16"	100	4"	2/1218	3,33	2/1248	4,13	
ERE 500X100	500	20"	100	4"	2/1219	4,11	2/1249	5,86	
ERE 600X100	600	24"	100	4"	2/1220	5,84	2/1250	6,65	

L = 3 m (10 ft)

4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



ERE-C H100




	B		H		GS		GC		i304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	
ERE-C 100X100	100	4"	100	4"	2/1273	1,33	2/1303	1,97	
ERE-C 150X100	150	6"	100	4"	2/1274	1,54	2/1304	2,30	
ERE-C 200X100	200	8"	100	4"	2/1275	1,92	2/1305	2,62	
ERE-C 300X100	300	12"	100	4"	2/1277	2,59	2/1307	3,69	
ERE-C 400X100	400	16"	100	4"	2/1278	3,57	2/1308	4,42	
ERE-C 500X100	500	20"	100	4"	2/1279	4,44	2/1309	6,33	
ERE-C 600X100	600	24"	100	4"	2/1280	6,33	2/1310	7,22	

L = 3 m (10 ft)

4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)






TERE




	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,82	2/4560	0,55
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	1,14	2/5123	0,76
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,46	2/4561	0,98
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	2,11	2/4716	1,55
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75	2/4931	2,73
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,85	2/4562	3,75
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58	2/5357	4,01

L = 3 m (10 ft)
400/500/600 - 2 m (6,56 ft)



PTERE



	H	i304		i316
		mm	inch	
PTERE 35	35	1 3/8"	2/7059	0,05
PTERE 60	60	2 3/8"	2/7060	0,05
PTERE 80	80	3 1/7"	2/7061	0,06
PTERE 100	100	4"	2/7062	0,06


IK10

4 x PTERE => 1 x TERE





CPERC


	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CPERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1337	0,59	2/1368	0,67	-	-
CPERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1338	0,75	2/1369	0,86	-	-
CPERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1339	1,00	2/1370	1,15	-	-
CPERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1340	1,61	2/1371	1,84	-	-
CPERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1344	0,70	2/1375	0,79	2/4777	0,70
CPERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1345	0,88	2/1376	1,00	2/5317	0,88
CPERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1346	1,14	2/1377	1,30	2/4778	1,14
CPERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1348	1,77	2/1379	2,02	2/6180	1,77
CPERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1349	2,53	2/1380	2,89	2/7390	2,53
CPERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1350	3,42	2/1381	3,90	-	-
CPERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1351	4,44	2/1382	5,06	2/7391	4,44
CPERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1352	0,96	2/1383	1,09	-	-
CPERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1353	1,23	2/1384	1,41	-	-
CPERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1354	1,54	2/1385	1,76	-	-
CPERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1356	2,29	2/1387	2,61	-	-
CPERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1357	3,18	2/1388	3,63	-	-
CPERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1358	4,24	2/1389	4,83	-	-
CPERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1359	5,45	2/1390	6,21	-	-
CPERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1360	1,05	2/1391	1,20	-	-
CPERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1361	1,33	2/1392	1,52	-	-
CPERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1362	1,65	2/1393	1,88	-	-
CPERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1364	2,42	2/1395	2,76	-	-
CPERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1365	3,34	2/1396	3,80	-	-
CPERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1366	4,41	2/1397	5,03	-	-
CPERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1367	5,64	2/1398	6,44	-	-



i 316





2 x JUER




CCERC


	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CCERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1451	0,34	2/1482	0,39	-	-
CCERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1452	0,45	2/1483	0,51	-	-
CCERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1453	0,55	2/1484	0,63	-	-
CCERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1454	0,76	2/1485	0,87	-	-
CCERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1458	0,50	2/1489	0,57	2/4908	0,50
CCERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1459	0,62	2/1490	0,71	2/5157	0,63
CCERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1460	0,74	2/1491	0,84	2/5024	0,75
CCERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1462	0,98	2/1493	1,12	2/6503	0,99
CCERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1463	1,22	2/1494	1,39	2/7392	1,22
CCERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1464	1,46	2/1495	1,67	-	-
CCERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1465	1,71	2/1496	1,94	2/7393	1,71
CCERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1466	0,66	2/1497	0,75	-	-
CCERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1467	0,79	2/1498	0,90	-	-
CCERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1468	0,92	2/1499	1,05	-	-
CCERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1470	1,19	2/1501	1,36	-	-
CCERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1471	1,46	2/1502	1,66	-	-
CCERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1472	1,72	2/1503	1,96	-	-
CCERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1473	1,99	2/1504	2,27	-	-
CCERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1474	0,78	2/1505	0,89	-	-
CCERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1475	0,93	2/1506	1,06	-	-
CCERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1476	1,07	2/1507	1,22	-	-
CCERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1478	1,36	2/1509	1,55	-	-
CCERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1479	1,65	2/1510	1,89	-	-
CCERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1480	1,95	2/1511	2,22	-	-
CCERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1481	2,24	2/1512	2,55	-	-



i 316




2 x JUER




TCPERC

	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
TCPERC 100	100	4"	2/1430	0,27	2/1437	0,31	2/3560	0,27
TCPERC 150	150	6"	2/1431	0,41	2/1438	0,48	2/3561	0,41
TCPERC 200	200	8"	2/1432	0,57	2/1439	0,67	2/3562	0,57
TCPERC 300	300	12"	2/1433	0,97	2/1440	1,13	2/3563	0,97
TCPERC 400	400	16"	2/1434	1,46	2/1441	1,71	2/4752	1,46
TCPERC 500	500	20"	2/1435	2,04	2/1442	2,39	2/3564	2,09
TCPERC 600	600	24"	2/1436	2,71	2/1443	3,17	2/4753	2,71




i 316




TCCERC

	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
TCCERC 100	100	4"	2/1544	0,23	2/1551	0,27	2/3263	0,23
TCCERC 150	150	6"	2/1545	0,32	2/1552	0,37	2/3264	0,28
TCCERC 200	200	8"	2/1546	0,41	2/1553	0,47	2/3265	0,41
TCCERC 300	300	12"	2/1547	0,58	2/1554	0,67	2/3266	0,58
TCCERC 400	400	16"	2/1548	0,75	2/1555	0,88	2/3271	0,75
TCCERC 500	500	20"	2/1549	0,93	2/1556	1,08	-	0,93
TCCERC 600	600	24"	2/1550	1,10	2/1557	1,28	2/4724	1,10



i 316







CXERC




	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CXERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1565	0,32	2/1596	0,37	-	-
CXERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1566	0,42	2/1597	0,48	-	-
CXERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1567	0,51	2/1598	0,58	-	-
CXERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1568	0,70	2/1599	0,80	-	-
CXERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1572	0,45	2/1603	0,51	2/4909	0,45
CXERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1573	0,54	2/1604	0,62	2/5158	0,54
CXERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1574	0,64	2/1605	0,72	2/5025	0,64
CXERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1576	0,82	2/1607	0,94	2/6817	0,82
CXERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1577	1,01	2/1608	1,15	2/7514	1,01
CXERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1578	1,20	2/1609	1,37	-	1,20
CXERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1579	1,39	2/1610	1,58	2/7515	1,39
CXERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1580	0,58	2/1611	0,66	-	-
CXERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1581	0,67	2/1612	0,77	-	-
CXERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1582	0,77	2/1613	0,88	-	-
CXERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1584	0,96	2/1615	1,09	-	-
CXERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1585	1,14	2/1616	1,31	-	-
CXERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1586	1,33	2/1617	1,52	-	-
CXERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1587	1,52	2/1618	1,73	-	-
CXERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1588	0,67	2/1619	0,77	-	-
CXERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1589	0,77	2/1620	0,88	-	-
CXERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1590	0,86	2/1621	0,98	-	-
CXERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1592	1,05	2/1623	1,20	-	-
CXERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1593	1,24	2/1624	1,41	-	-
CXERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1594	1,43	2/1625	1,63	-	-
CXERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1595	1,62	2/1626	1,93	-	-




2 x JUER




TCXERC




	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TCXERC 100x35	100	4"	2/1658	0,29	2/1689	0,34	-	-
TCXERC 150x35	150	6"	2/1659	0,40	2/1690	0,47	-	-
TCXERC 200x35	200	8"	2/1660	0,52	2/1691	0,60	-	-
TCXERC 300x35	300	12"	2/1661	0,74	2/1692	0,86	-	-
TCXERC 100x60	100	4"	2/1665	0,34	2/1696	0,39	2/3565	0,34
TCXERC 150x60	150	6"	2/1666	0,46	2/1697	0,54	2/3249	0,46
TCXERC 200x60	200	8"	2/1667	0,59	2/1698	0,68	2/3253	0,59
TCXERC 300x60	300	12"	2/1669	0,84	2/1700	0,98	2/3250	0,84
TCXERC 400x60	400	16"	2/1670	1,10	2/1701	1,28	2/3251	1,10
TCXERC 500x60	500	20"	2/1671	1,36	2/1702	1,57	-	1,36
TCXERC 600x60	600	24"	2/1672	1,61	2/1703	1,87	2/3252	1,61
TCXERC 100x80	100	4"	2/1673	0,37	2/1704	0,43	-	-
TCXERC 150x80	150	6"	2/1674	0,51	2/1705	0,59	-	-
TCXERC 200x80	200	8"	2/1675	0,65	2/1706	0,75	-	-
TCXERC 300x80	300	12"	2/1677	0,93	2/1708	1,08	-	-
TCXERC 400x80	400	16"	2/1678	1,21	2/1709	1,40	-	-
TCXERC 500x80	500	20"	2/1679	1,49	2/1710	1,73	-	-
TCXERC 600x80	600	24"	2/1680	1,77	2/1711	2,05	-	-
TCXERC 100x100	100	4"	2/1681	0,40	2/1712	0,47	-	-
TCXERC 150x100	150	6"	2/1682	0,55	2/1713	0,64	-	-
TCXERC 200x100	200	8"	2/1683	0,71	2/1714	0,82	-	-
TCXERC 300x100	300	12"	2/1685	1,01	2/1716	1,18	-	-
TCXERC 400x100	400	16"	2/1686	1,32	2/1717	1,53	-	-
TCXERC 500x100	500	20"	2/1687	1,62	2/1718	1,88	-	-
TCXERC 600x100	600	24"	2/1688	1,93	2/1719	2,24	-	-




TERC




	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1751	0,81	2/1782	0,93
TERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1752	1,11	2/1783	1,27
TERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1753	1,58	2/1784	1,80
TERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1754	2,26	2/1785	2,57
TERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1758	0,96	2/1789	1,09
TERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1759	1,27	2/1790	1,45
TERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1760	1,74	2/1791	1,98
TERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1762	2,44	2/1793	2,78
TERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1763	3,41	2/1794	3,89
TERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1764	4,54	2/1795	5,18
TERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1765	5,83	2/1796	6,64
TERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1766	1,07	2/1797	1,22
TERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1767	1,38	2/1798	1,58
TERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1768	1,86	2/1799	2,12
TERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1770	2,57	2/1801	2,93
TERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1771	3,55	2/1802	4,05
TERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1772	4,70	2/1803	5,35
TERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1773	5,99	2/1804	6,83
TERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1774	1,19	2/1805	1,36
TERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1775	1,51	2/1806	1,72
TERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1776	2,00	2/1807	2,28
TERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1778	2,71	2/1809	3,09
TERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1779	3,71	2/1810	4,23
TERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1780	4,87	2/1811	5,55
TERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1781	6,18	2/1812	7,04




2 x JUER



TTERC




	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TTERC 100	100	4"	2/1844	0,45	2/1852	0,53
TTERC 150	150	6"	2/1845	0,66	2/1853	0,77
TTERC 200	200	8"	2/1846	0,89	2/1854	1,04
TTERC 300	300	12"	2/1848	1,44	2/1855	1,68
TTERC 400	400	16"	2/1849	2,09	2/1856	2,45
TTERC 500	500	20"	2/1850	2,86	2/1857	3,35
TTERC 600	600	24"	2/1851	3,74	2/1858	4,37





CRERC

	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CRERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1866	1,02	2/1897	1,16
CRERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1867	1,37	2/1898	1,56
CRERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1868	1,76	2/1899	2,00
CRERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1869	2,65	2/1900	3,02
CRERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1873	1,19	2/1904	1,35
CRERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1874	1,54	2/1905	1,75
CRERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1875	1,92	2/1906	2,19
CRERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1877	2,82	2/1908	3,21
CRERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1878	3,87	2/1909	4,41
CRERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1879	5,08	2/1910	5,79
CRERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1872	6,28	2/1911	7,35
CRERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1881	1,31	2/1912	1,50
CRERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1882	1,66	2/1913	1,89
CRERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1883	2,05	2/1914	2,34
CRERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1885	2,94	2/1916	3,36
CRERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1886	4,00	2/1917	4,56
CRERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1887	5,21	2/1918	5,93
CRERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1880	6,45	2/1919	7,49
CRERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1889	1,45	2/1920	1,65
CRERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1890	1,80	2/1921	2,05
CRERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1891	2,19	2/1922	2,49
CRERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1893	3,08	2/1924	3,51
CRERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1894	4,14	2/1925	4,71
CRERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1895	5,34	2/1926	6,09
CRERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1896	6,71	2/1927	7,65




i 304 / i 316

2 x JUER



TCRERC

	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TCRERC 100	100	4"	2/1959	0,60	2/1967	0,70
TCRERC 150	150	6"	2/1960	0,84	2/1968	0,99
TCRERC 200	200	8"	2/1961	1,11	2/1969	1,30
TCRERC 300	300	12"	2/1963	1,74	2/1971	2,04
TCRERC 400	400	16"	2/1964	2,48	2/1972	2,90
TCRERC 500	500	20"	2/1965	3,32	2/1973	3,89
TCRERC 600	600	24"	2/1966	4,28	2/1974	5,01





i 304 / i 316



AS

	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
AS 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1983	0,40	2/2015	0,46
AS 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1984	0,47	2/2016	0,54
AS 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1985	0,54	2/2017	0,62
AS 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1987	0,68	2/2019	0,78
AS 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1991	0,48	2/2023	0,55
AS 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1992	0,55	2/2024	0,63
AS 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1993	0,63	2/2025	0,72
AS 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1995	0,77	2/2027	0,87
AS 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1996	0,91	2/2028	1,04
AS 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1997	1,05	2/2029	1,20
AS 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1998	1,19	2/2030	1,36
AS 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1999	0,55	2/2031	0,63
AS 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/2000	0,62	2/2032	0,71
AS 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/2001	0,69	2/2033	0,79
AS 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/2003	0,83	2/2035	0,95
AS 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/2004	0,97	2/2036	1,11
AS 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/2005	1,11	2/2037	1,27
AS 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/2006	1,25	2/2038	1,44
AS 100x100	100	4"	100	4"	2/2007	0,61	2/2039	0,71
AS 150x100	150	6"	100	4"	2/2008	0,69	2/2040	0,79
AS 200x100	200	8"	100	4"	2/2009	0,76	2/2041	0,86
AS 300x100	300	12"	100	4"	2/2011	0,90	2/2043	1,03
AS 400x100	400	16"	100	4"	2/2012	1,04	2/2044	1,19
AS 500x100	500	20"	100	4"	2/2013	1,18	2/2045	1,35
AS 600x100	600	24"	100	4"	2/2014	1,32	2/2046	1,52




i 304 / i 316

2 x JUER



TAS

	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TAS 100	100	4"	2/8325	0,22	2/8332	0,26
TAS 150	150	6"	2/8326	0,27	2/8333	0,31
TAS 200	200	8"	2/8327	0,33	2/8334	0,38
TAS 300	300	12"	2/8328	0,44	2/8335	0,51
TAS 400	400	16"	2/8329	0,55	2/8336	0,63
TAS 500	500	20"	2/8330	0,66	2/8337	0,76
TAS 600	600	24"	2/8331	0,77	2/8338	0,88




i 304 / i 316



REER

	B		H		GS		GC		i304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
REER 50x35	50	2"	35	1 3/8"	2/6290	0,03	2/6298	0,03	-
REER 50x60	50	2"	60	2 3/8"	2/6291	0,04	2/6299	0,05	2/8767
REER 50x80	50	2"	80	3 1/7"	2/6292	0,06	2/6300	0,07	-
REER 50x100	50	2"	100	4"	2/6293	0,08	2/6301	0,09	-
REER 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/6294	0,04	2/6302	0,04	-
REER 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/6295	0,06	2/6303	0,07	2/8768
REER 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/6296	0,08	2/6304	0,09	-
REER 100x100	100	4"	100	4"	2/6297	0,11	2/6305	0,12	-




i 304 / i 316

2/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)






TFERE




	B		B		GS		GC		i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
TFERE 100X80	100	4"	80	3 1/8"	2/8356	0,08	2/8363	0,09	304 / i316
TFERE 150X80	150	6"	80	3 1/8"	2/8357	0,12	2/8364	0,14	
TFERE 200X80	200	8"	80	3 1/8"	2/8358	0,15	2/8365	0,17	
TFERE 300X80	300	12"	80	3 1/8"	2/8359	0,21	2/8366	0,24	
TFERE 400X80	400	16"	80	3 1/8"	2/8360	0,33	2/8367	0,38	
TFERE 500X80	500	20"	80	3 1/8"	2/8361	0,34	2/8368	0,39	
TFERE 600X80	600	24"	80	3 1/8"	2/8362	0,47	2/8369	0,55	

1/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC)




PS




	H		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29	2/11227	0,29	2/15544	0,29
PS 60	60	2 3/8"	2/2066	0,34	2/3480	0,43	2/3645	0,34	2/15545	0,34
PS 80	80	3 1/8"	2/3477	0,46	2/3481	0,63	2/11228	0,46	2/15546	0,46
PS 100	100	4"	2/3478	0,56	2/3482	0,76	2/5138	0,56	2/15547	0,56


1/100 x B1 (500 ↔ 500 mm) (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



L = 3 m (10 ft)





SUCP




SUCP	B		H		GS		i304		i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
SUCP	160	6 2/7"	130	5 1/8"	2/14255	0,25	2/14256	0,25	304 / i316

2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)








JUER




	H		GS		GC		i304		i
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m	
JUER 35	35	1 3/8"	2/2047	0,04	2/2052	0,05	2/3232	0,04	304 / i316
JUER 60	60	2 3/8"	2/2048	0,03	2/2053	0,03	2/3233	0,03	
JUER 80	80	3 1/8"	2/2049	0,06	2/2054	0,07	2/14253	0,06	
JUER 100	100	4"	2/2050	0,07	2/2055	0,09	2/3559	0,07	

2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)











JUER-A




	H		GS		GC		i
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
JUER-A 35	35	1 3/8"	2/3226	0,10	2/5298	0,11	304 / i316
JUER-A 60	60	2 3/8"	2/3229	0,10	2/4439	0,11	
JUER-A 80	80	3 1/8"	2/6327	0,13	2/5055	0,14	
JUER-A 100	100	4"	2/6209	0,16	2/6416	0,18	



4/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)




JUER-BFR



		i304		i	
		REF.	kg/ud	3	6
	JUER-BFR 60/65	2/7018	0,18	3	6


JUER-B

	H		GS		GC		i	i
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud		
	35	1 3/8"	2/7204	0,12	2/7208	0,13	3	6
JUER-B 60	60	2 3/8"	2/7205	0,08	2/4440	0,09	4	6
JUER-B 80	80	3 1/7"	2/7206	0,12	2/7209	0,13	4	6
JUER-B 100	100	4"	2/7207	0,15	2/7210	0,16	4	6



2/100 x B1 (2/4356 - GS / 2/6826 - GC / 2/4925 - i304)


JUER-U



	H		GS		i304		i
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
	60	2 3/8"	2/5740	0,14	2/14241	0,14	3
JUER-U 100	100	4"	2/14243	0,20	2/14242	0,20	6

2/100 x B1 (2/4356 - GS / 2/6826 - GC / 2/4925 - i304)







PBCH-1

	e	L	PVC	
			REF.	kg/ud
	≤ 1	20	2/10086	0,07






B1

	L	Pap	EZ		GC		i304	
			REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
	14	6	2/4356	0,77	2/6826	0,77	-	-
B1-100	20	6	-	-	-	-	2/4925	0,79

JUER-U






$L > 100\text{ m}^*$
UNE-EN 61537

UNE-EN 61537
UNE 23727

150C
-50C
UNE-EN 61537


6 7
UNE-EN 61537

20J
UNE-EN 61537




B		H60 (2 3/8")	
mm	inch	cm ²	in ²
100	4"	45	7,0
150	6"	67	10,4
200	8"	89	13,8
300	12"	134	20,8
400	16"	178	27,6
500	20"	223	36,1
600	24"	267	41,4

FE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
FE 100x60x1,5-333 3M	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/0749	2,70
FE 150x60x1,5-333 3M	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/0750	2,84
FE 200x60x1,5-333 3M	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/0751	2,97
FE 300x60x1,5-333 3M	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/0752	3,24
FE 400x60x1,5-333 3M	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/0753	3,50
FE 500x60x1,5-333 3M	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/0754	3,77
FE 600x60x1,5-333 3M	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/0755	4,03


4/100 x B2 (2/6792 - GC)




TFE




	B		e	GC	
	mm	inch		REF.	kg/m
TFE 100x1,5 3M	100	4"	1,5	2/4937	2,06
TFE 150x1,5 3M	150	6"	1,5	2/4472	2,66
TFE 200x1,5 3M	200	8"	1,5	2/4473	3,26
TFE 300x1,5 3M	300	12"	1,5	2/3579	4,46
TFE 400x1,5 2M	400	16"	1,5	2/4430	5,66
TFE 500x1,5 2M	500	20"	1,5	2/4509	6,86
TFE 600x1,5 2M	600	24"	1,5	2/4494	8,06



TFEL



	B		e	GC	
	mm	inch		REF.	kg/m
TFEL 100x0,8 3M	100	4"	0,8	2/10000	1,10
TFEL 150x0,8 3M	150	6"	0,8	2/10001	1,42
TFEL 200x0,8 3M	200	8"	0,8	2/10002	1,74
TFEL 300x0,8 3M	300	12"	0,8	2/10003	2,38
TFEL 400x1 2M	400	16"	1	2/10004	3,78
TFEL 500x1 2M	500	20"	1	2/10005	4,58
TFEL 600x1 2M	600	24"	1	2/10006	5,38




CPFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CPFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/0770	1,53
CPFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/0771	1,77
CPFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/0772	2,01
CPFE 300x60x1,5	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/0773	2,48
CPFE 400x60x1,5	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/0774	2,85
CPFE 500x60x1,5	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/0775	3,42
CPFE 600x60x1,5	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/0776	3,89

4/100 x B2 (2/6792 - GC)






CCXFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CCXFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/5222	1,53
CCXFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/5223	1,66
CCXFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/5224	1,80
CCXFE 300x60x1,5	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/5225	2,08
CCXFE 400x60x1,5	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/5226	2,35
CCXFE 500x60x1,5	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/5227	2,63
CCXFE 600x60x1,5	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/5228	2,90

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




TEFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
TEFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/0812	2,19
TEFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/0813	2,43
TEFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/0814	2,66
TEFE 300x60x1,5	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/0815	3,12
TEFE 400x60x1,5	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/0816	4,03
TEFE 500x60x1,5	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/0817	4,59
TEFE 600x60x1,5	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/0818	5,76

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




CRFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CRFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/0833	2,88
CRFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/0834	3,18
CRFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/0835	3,48
CRFE 300x60x1,5	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/0836	4,07
CRFE 400x60x1,5	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/0837	4,66
CRFE 500x60x1,5	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/0838	5,25
CRFE 600x60x1,5	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/0839	6,50

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




REFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
REFE 50x60x1,5	50	2"	63	2 1/2"	1,5	2/6799	0,16
REFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/6800	0,20
REFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/6801	0,25
REFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/6802	0,30

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




BFE




	e	GC	
		mm	kg/ud
BFE 8	2	2/0863	0,03
BFE 12	3	2/0864	0,04

BFE 8 -> SHL -> B2 (2/6792 - GC)

SP/SPD + BFE 12 -> DIN933 10X30 (0/0320 - i304) + TM41 M10 (0/1071 - GC)



BFE 8



BFE 12




PTFE



PTFE	Pap	e	i304	
			REF.	kg/ud
	Nm	mm	2/7054	0,02



4 x PTFE => 1 x TFE




JUFE H60



JUFE 60/75	H		e	GC	
	mm	inch		REF.	kg/ud
	60	2 3/8"	2	2/0854	0,08

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




JUFE-A H60



JUFE-A 60/75	H		e	GC	
	mm	inch		REF.	kg/ud
	60	2 3/8"	2	2/0857	0,14

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




JUFE-B H60




JUFE-B 60/75	H		e	GC	
	mm	inch		REF.	kg/ud
	60	2 3/8"	2	2/0860	0,13

4/100 x B2 (2/6792 - GC)





PS




	H		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29

B2 - L=3m → 3/100 (2/6792)

PS 35 → H60.



L = 3 m (10 ft)




BJCFE



	e mm	GC	
		REF.	kg/ud
BJCFE 100	1,5	2/10021	0,60
BJCFE 150	1,5	2/10022	0,90
BJCFE 200	1,5	2/10023	1,20
BJCFE 300	1,5	2/10024	1,70
BJCFE 400	1,5	2/10025	2,30
BJCFE 500	1,5	2/10026	2,90
BJCFE 600	1,5	2/10027	3,40

2/100 x B2 (2/6792 - GC)





BEV



	H		GC		i304	
	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BEV	6	150	2/11805	0,07	2/14473	0,05

10





B2




	Pap Nm	GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B2-100	15	2/6792	1,83	2/5392	1,71

13






STËNA




	SP	SCR	SRB
	250-205 kg (550 - 450 lb)	70-60 kg (155-133 lb)	70-60 kg (155-133 lb)

STROP



	C-SHOT	C-SVO + VR8
	105-37 kg (232-82 lb)	250-87 kg (552-192 lb)

PODLAHA




	SV	PBF
	120-90 kg (265-199 lb)	250 kg (551 lb)

SCR




	B		e	CTA	GS		GC		e i304		i304	
	mm	inch			kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.
SCR 50	50	2"	1,5	70	155	2/0975	0,19	2/3450	0,20	1,5	2/0994	0,12
SCR 100	100	4"	1,5	70	155	2/0976	0,24	2/0980	0,27	1,5	2/0995	0,22
SCR 150	150	6"	1,5	60	133	2/0977	0,30	2/0981	0,33	1,5	2/0996	0,27
SCR 200	200	8"	1,5	60	133	2/0978	0,38	2/0982	0,42	1,5	2/4691	0,32
SCR 300	300	12"	2	60	133	2/0997	0,66	2/1002	0,68	1,5	2/1020	0,42
SCR 400	400	16"	2	60	133	2/0998	0,83	2/1003	0,85	1,5	2/1021	0,52
SCR 500	500	20"	2	60	133	2/0999	0,95	2/1004	1,03	1,5	2/4464	0,83
SCR 600	600	24"	2	60	133	2/1000	1,11	2/1005	1,20	1,5	2/1022	0,97
SCR 750	750	30"	2	60	133	2/3438	1,50	2/1006	1,81	-	-	-

- B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)
- CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC / 2/4923-i304)



SCR 50/100/200/300/400



SCR 500/600/750




SRB




	n	B		e	CTA	GS		GC		
		mm	inch			kg	lb	REF.	kg/ud	REF.
SRB 100	2	100	4"	1,5	70	155	2/6372	0,25	2/6379	0,27
SRB 150	2	150	6"	1,5	60	133	2/6373	0,26	2/6380	0,29
SRB 200	3	200	8"	1,5	60	133	2/6374	0,38	2/6381	0,42
SRB 300	4	300	12"	2	60	133	2/6375	0,66	2/6382	0,68
SRB 400	4	400	16"	2	60	133	2/6376	0,80	2/6383	0,85
SRB 500	4	500	20"	2	60	133	2/6377	1,01	2/6384	1,09
SRB 600	4	600	24"	2	60	133	2/6378	1,11	2/6385	1,20


-



SRB 100/150/200/300/400



SRB 500



SRB 600




SP




	B		e	ep	SP		SP+REF		GC	
	mm	inch			kg	lb	kg	lb	REF.	kg/ud
SP 100	100	4"	2,5	4	350	772	-	-	2/6495	0,58
SP 150	150	6"	2,5	4	350	772	-	-	2/4939	0,71
SP 200	200	8"	2,5	4	350	772	-	-	2/4733	0,84
SP 300	300	12"	2,5	4	290	640	-	-	2/4734	1,11
SP 400	400	16"	2,5	4	250	552	724	1597	2/1036	1,38
SP 500	500	20"	2,5	4	220	486	592	1306	2/1037	1,64
SP 600	600	24"	2,5	6	200	441	501	1105	2/4938	1,91
SP 700	700	28"	2,5	6	-	-	434	957	-	2,35
SP 800	800	32"	2,5	6	-	-	383	845	2/1038	2,44
SP 1000	1000	40"	2,5	6	-	-	310	684	2/5086	3,06
R450	450	18"	-	8	-	-	-	-	2/7325	3,39

- ISO7380 M6x25 (0/1064-EZ / 2/9995-00880-i304) + TM41 M6 (0/0427-EZ / 2/8225-GC)
- CFBFR41 (2/10284) / ISO7380 M6x25 (0/1064-EZ / 2/9995-00880-i304) + SSC (2/2064-EZ / 2/0363-GC) + TM41 M6 (0/0427-EZ / 2/8225-GC)
- DIN933 M10x30 (0/0320-i304) + BFE M10 (2/0864-GC) + TM41 M10 (0/1071-GC)



SP



R450





C-SHOT

	B		CTA		e	GS		GC		e	i304	
	mm	inch	(kg)	lb		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud		mm	REF.
C-SHOT 100	100	4"	105	232	1,5	2/7235	0,48	2/7244	0,52	1,5	2/7495	0,48
C-SHOT 150	150	6"	75	166	2	2/7236	0,52	2/7245	0,55	1,5	2/7496	0,52
C-SHOT 200	200	8"	70	155	2	2/7237	0,58	2/7246	0,62	1,5	2/7497	0,58
C-SHOT 300	300	12"	37	82	2	2/7238	0,70	2/7247	0,75	1,5	2/7498	0,70
PSHO	-	-	-	-	2	2/6240	0,03	2/6318	0,04	-	-	-

TFSO (2/0894)

1 PSHO (2/6240-GS / 2/6318-GC)

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

PBF

	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/m	REF.	kg/ud
PBF	2/5590	0,13	2/4397	0,13	2/8777	0,14

C-SVO

	B		e	CTA		GS		GC		e	i304	
	mm	inch		(kg)	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud		mm	REF.
C-SVO 100	100	4"	1,5	250	552	2/3630	0,24	2/6280	0,25	1,5	2/6285	0,24
C-SVO 150	150	6"	1,5	200	441	2/1073	0,31	2/1078	0,32	1,5	2/1087	0,31
C-SVO 200	200	8"	2	294	649	2/1074	0,37	2/1079	0,39	1,5	2/1088	0,37
C-SVO 300	300	12"	2	235	519	2/1076	0,43	2/1081	0,45	1,5	2/1090	0,48
C-SVO 400	400	16"	2	161	355	2/3629	0,55	2/5719	0,57	1,5	2/6286	0,76
C-SVO 500	500	20"	2	115	254	2/1077	0,67	2/1082	0,69	1,5	2/6287	1,04
C-SVO 600	600	24"	2	87	192	2/5941	0,79	2/5720	0,81	1,5	2/6288	1,31
C-SVO 3000	3000	120"	2	-	-	2/1101	3,95	2/7436	4,05	-	-	-

TFSO (2/0894)

2 x DIN976 M8x1000 (2/3397-EZ) + 4/100 x DIN6923 M8 (0/0338-EZ)

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

BASORFIX



DIN976 & MVR

	Qtrac kg	EZ	
		REF.	kg/ud
DIN976 M6X1000	400	0/0678	0,32
DIN976 M8X1000	800	2/3397	0,35
DIN976 M10X1000	1400	2/5535	0,59
DIN976 M12X1000	2500	2/6502	0,87
MVR M6	-	2/6323	0,03
MVR M8	-	2/4462	0,04
DIN976 M8X2000	-	2/7137	0,70
DIN976 M8X3000	-	2/7138	1,05

SV

	B		e	CTA		GS		GC		i304	
	mm	inch		(kg)	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.
SV 100	100	4"	1,5	276	609	2/1046	0,09	2/1050	0,10	2/1062	0,09
SV 150	150	6"	1,5	260	573	2/1047	0,12	2/1051	0,13	2/1063	0,12
SV 200	200	8"	1,5	253	558	2/1048	0,17	2/1052	0,19	2/1064	0,16
SV 300	300	12"	1,5	207	456	2/1049	0,23	2/1053	0,25	2/1065	0,20
SV 400	400	16"	1,5	506	1116	2/3413	0,45	2/3418	0,48	-	-
SV 500	500	20"	1,5	460	1014	2/3414	0,52	2/3419	0,56	-	-
SV 600	600	24"	1,5	414	912	2/3415	0,59	2/3420	0,64	-	-

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC)

SBL

	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SBL	2/0351	0,11	2/0361	0,12

M8 & M10

SBC

	Qreac 1 kg	Qreac 2 kg	GS		GC	
			REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SBC	40	40	2/0352	0,11	2/0362	0,12

M8 & M10



RA/CT

	B mm	H mm	C mm	e mm	A cm ²	Wx cm ³	Wy cm ³	GS		GC	
								REF.	kg/m	REF.	kg/m
RA35	35	14	15	1,5	0,9	0,28	1,00	2/0237	0,79	2/0238	0,87
RA50	50	14	30	1,5	1,1	0,30	1,68	2/0239	0,99	2/0240	1,09
CT40	40	20	20	1,5	1,25	0,65	1,63	2/4471	0,99	2/0246	1,09
CT40	40	20	20	1,5	1,25	0,65	1,63	-	-	-	-
CT20	20	10	10	1,0	0,38	0,09	0,25	2/0242	0,34	-	-

L = 2-3 m (6,56-10 ft)

M6, M8

RA / CT

CT20

ERE/BF2R-100	100	250	3000	12
ERE/BF2R-150	150	300	3000	10
ERE/BF2R-200	200	350	3000	8
ERE/BF2R-300	300	450	3000	6
ERE/BF2R-400	400	550	3000	5
ERE/BF2R-500	500	650	3000	4
ERE/BF2R-600	600	750	3000	4


NA DOTAZ

BASORTRAV




BSL

100-900 mm	50-150 mm
3 m	Medium - Heavy duty
GC, i304, i316	



F

100-600 mm	100 mm
3 m	Medium duty
AL	



EML / EMS

100-600 mm	40-50 mm
2 m	Low - Medium duty
GC	

TCB

	PG	
	REF.	kg/ud
TCB M10	H/0005	0,15
TCB M8	H/0006	0,14

M8 & M10

BASORPLAST




BPE

100-600 mm	60-100 mm
3 m	Medium duty
PVCMIUV	



BPI

100-600 mm	60-100 mm
3 m	Medium duty
PVCMI	



EFV

6"-36"	3"-8"
6 m	Heavy - Extra Heavy duty
PRFV	

FIBERTRAV

CCM

	M mm	L mm	Qtrac kg	EZ	
				REF.	kg/ud
CCM M6X60	6	60	180	2/6419	0,03
CCM M8X60	8	60	225	2/6420	0,04


↓ 65mm, Ø 8mm (CCM 6x60) / ↓ Ø10mm (CCM 8x60)

BASORCANAL




CT GSE

80-600 mm	40-100 mm
3 m	Medium duty
GSE	



CTi

80-140 mm	40-80 mm
3 m	Medium duty
i304	



WT

100-600 mm	100 mm
2 m	Extra Heavy duty
GS, AL	



BEGREEN
CABLEMANAGEMENTSYSTEM

IES spol. s.r.o

ZLÍN

Tečovská 30
763 02 Zlín - Malenovice
Tel. +420 577 155 311

PRAHA

Zděbradská 72
251 01 Říčany-Jažlovice
Tel. +420 312 313 911

BRATISLAVA

Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel. +421 249 101 400

B.BYSTRICA

Medený Hámor 23
974 00 - B.Bystrica
Tel. +421 484 155 716

ŽILINA

Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel. +421 417 242 485

PREŠOV

Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel. +421 517 734 549

Česká Republika

ies@ies.cz
www.ies.cz

Slovensko

ies@ies.sk
www.ies.sk